

## ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับวันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563

### คอลัมน์การเมือง : CPTPP คือการยอมเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติ

เรื่อง CPTPP เป็นเรื่องดังและฉาวโฉ่ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา และถูกคัดค้านต่อต้านจากประชาชนจำนวนมาก ถึงขั้นกล่าวหาว่าเป็นการขายชาติและยกผลประโยชน์แห่งชาติให้กับต่างชาติ ทำให้เกษตรกรไทยและผู้ใช้น้ำมันไพร่ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรทุกชนิดตกเป็นทาสต่างชาติ เพราะเหตุถูกต่อต้านจากประชาชนอย่างรุนแรงจึงทำให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีต้องหยุดชะงักถึงสองครั้ง และในที่สุดก็ไม่มีการนำเข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรี เพราะเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง

ในระหว่างที่มีข่าวว่าจะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีนั้น ตอนแรกต้นเรื่องก็มาจากกระทรวงพาณิชย์ จึงมีการโพนทะนาว่าผู้รับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์อย่างรุนแรงจนกระทรวงพาณิชย์ต้องสั่งถอนเรื่อง ในขณะที่มีข่าวซุบซิบนินทาทางโซเชียลมีเดียว่าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งรับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่ทำตามการมอบหมายจากคนในทำเนียบรัฐบาล พอเสียงก่นด่าซาลงไปก็มีข่าวการนำเสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรีอีก ทันทีที่ข่าวปรากฏขึ้นก็เกิดการคัดค้านก็ก้องและมีการปฏิเสธว่าไม่มีการนำเสนอเรื่องนี้ ข่าวเรื่องนี้เป็นการเล่นข่าวโดยพรรคการเมืองบางพรรค ซึ่งย่อหมายถึงพรรคที่ดูแล้วรับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์นั่นเอง

จากนั้นก็มีการในโซเชียลมีเดียตอบโต้ว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และมีการเตรียมเรื่องที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีจริง โดยมีการแจกเอกสารจำนวน 19 หน้า โดยคนในทำเนียบรัฐบาล ในขณะที่มีข่าวโต้ตอบทางโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันว่าคนในทำเนียบรัฐบาลถูกใส่ร้ายโดยพวกนักการเมือง แล้วเรื่องก็เงียบไปจากทำเนียบรัฐบาล มาโผล่เป็นข่าวอีกทีก็มีการยื่นญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาผลดีผลเสียของการเข้าร่วม CPTPP โดยมีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนั่งเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ แล้วแถลงข่าวว่าการเข้า CPTPP เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซึ่งความจริงไม่ใช่หน้าที่ของประธานคณะกรรมการที่จะต้องแถลงเช่นนั้นเพราะคณะกรรมการยังไม่ได้ประชุมพิจารณาเรื่องนี้เลย

เกิดกระแสการต่อต้านโจมตีเรื่องนี้อย่างรุนแรงว่าเป็นการลักไก่และอาศัยเสียงข้างมากในสภา อาศัยพวกมากลากไปเพื่อเอาประเทศไทยไปซุกใน CPTPP ในขณะที่ สส. ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านรุมกันออกความเห็น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปในทางเดียวกันคือในทางคัดค้าน เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่หลวงที่กระทบต่อเกษตรกรครึ่งประเทศและเป็นเรื่องที่บรรดาผู้รักชาติทั้งหลายคัดค้านอย่างรุนแรง ถึงขนาดพร้อมจะลงถนนเพื่อประท้วงในเรื่องนี้ จึงทำให้ผลที่หวังไว้ชักไม่แน่นอน

ในสภาวะเช่นนั้นก็ยังมีคนหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นตัวแทนของนายทุนและต่างชาติได้โหมกระแสอย่างกว้างขวางว่า CPTPP เป็นประโยชน์ แต่ในที่สุดหน่วยงานรัฐบาลบางหน่วยและองค์กรภาคประชาชนจำนวนมากก็อดทนไม่ไหวอย่างรุนแรง คนส่วนใหญ่ของประเทศจึงมีความมั่นใจว่ามีกระบวนการผลประโยชน์ภายใต้ต่างชาติที่ต้องการนำประเทศไทยเข้าไปอยู่ภายใต้

CPTPP แล้วจู่ๆ ก็มีวาระเรื่องนี้เข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรี แต่ในที่สุดก็ได้มีการพิจารณา กลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีออกคำสั่งเป็นข้อราชการให้คณะทำงานไปเจรจาเรื่องนี้ โดยระบุว่าถ้า ไม่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนก็จะไม่เข้าเป็นสมาชิก จึงทำให้คนทั้งหลายที่สงสัย ว่าเหตุใด CPTPP จึงขับเคลื่อนด้วยอาการดังกล่าวนี้ได้รู้ทั่วกันว่านายกรัฐมนตรีได้ออกข้อสั่ง การดังกล่าว ในขณะที่เรื่องกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และเกิดเสียง โต้แย้งว่าการไปเจรจานั้นมีประเด็นแต่เพียงว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคี CPTPPหรือไม่ หรือว่าจะขออนุญาตผ่อนปรนเงื่อนไขบางอย่างในระยะเวลาที่กำหนด หรือว่าไม่เข้า

โดยระบุว่า CPTPP นั้นเป็นข้อตกลงพหุภาคี ซึ่งมีข้อตกลงเฉพาะกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ประเทศใดก็ตามที่จะเข้าร่วมก็ต้องเข้าร่วมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ แต่อาจผ่อนผันได้ในเวลาปฏิบัติ บางข้อ ซึ่งอาจจะขอเลื่อนเวลาปฏิบัติบางข้อ 1 ปี 2 ปี หรือ 3 ปี ไม่มีทางที่จะไปเจรจา เปลี่ยนแปลงข้อตกลงพหุภาคีในเรื่องดังกล่าวได้เลย

ดังนั้นเรื่องนี้จึงกลายเป็นความขัดแย้งในวงกว้างระหว่างผู้ที่มีความเห็นคัดค้านกับ นายกรัฐมนตรีโดยตรงไปแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่คนจำนวนมากคาดคิดไม่ถึงว่าทำไมจึงต้องเป็นเช่นนั้น เพราะภาคีของ CPTPP ที่มีอยู่นั้นส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มประเทศการค้าเสรีอาเซียนอยู่แล้ว รวมทั้ง อาเซียน+3 และอาเซียน+6 ด้วย ประเทศไทยมีสิทธิและประโยชน์จากประเทศเหล่านี้โดยไม่ต้อง ทำความตกลงอะไรเพิ่มเติม

ส่วนประเทศอื่นที่เพิ่มเข้ามาไม่ว่าออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา หรือประเทศเล็กๆ ก็มี ยอดการค้าขายด้วยกันเพียงเล็กน้อย และมีข้อตกลงทางการค้ากันแล้วทั้งสิ้น ผลประโยชน์ที่จะ ได้เพิ่มเติมจากประเทศเหล่านี้แทบมองไม่เห็น แต่ที่เห็นชัดก็คือทรัพย์สินสมบัติของชาติอันเป็นสมบัติ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศต้องอาศัยใช้สอยทำมาหากินกลับจะต้องตกอยู่ในเงื้อมมือของ ต่างชาติ แล้วคนไทยจะต้องไปซื้อหาพันธุ์พืช สมุนไพร และยาจากต่างชาติ แทนที่จะใช้ได้อย่างเสรี ดังแต่ก่อน ก็ถูกกันต่อไปก็แล้วกัน เพราะเมื่อลงทุนกันขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้จะหักทวงกันอย่างไรต่อไป!

### คอลัมน์รายงานพิเศษ : เกษตรฯคุมเข้มปราบใบด่างมันสำปะหลัง เตือนเกษตรกรอย่าหลงเชื่อท่อนพันธุ์ไม่รู้แหล่งปลูก



กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการเจ้าหน้าที่คุมเข้ม ปราบโรคใบด่างมันสำปะหลังก่อนเข้าฤดูปลูก พร้อม ให้ลงพื้นที่ย้ำเกษตรกร ไม่ใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคซ้ำ เด็ดขาด เพื่าระวัง และหมั่นสำรวจแปลงอยู่เสมอ พร้อมแนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ที่ทนต่อโรค เช่น เกษตรศาสตร์ 50 ควบคู่กับการใช้เทคนิคขยายพันธุ์ แบบเร่งรัด X20

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง และติดตามการขับเคลื่อนงานนโยบายอื่นๆ ว่า การขับเคลื่อนการปราบใบด่างมันสำปะหลัง วางไว้ 4 แนวทาง สำรวจชี้เป้า ทำลาย และชดเชย

ซึ่งจะต้องทำ โดยรัดกุม พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด และการทำลาย จะต้องถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ได้แก่ 1. วิธีฝังกลบ โดยฝังกลบต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค และต้นข้างเคียงโดยรอบ ในหลุมที่ลึกไม่น้อยกว่า 50 ซม. ราดด้วยสารกำจัดวัชพืช อะมีทรีน 80% WG ซัลเฟนทราโซน 48% SC ไดยูรอน 80% WP อย่างใดอย่างหนึ่งก่อน 2. วิธีใส่ถุง/ กระสอบ โดยนำต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคตัดเป็นท่อนใส่ถุง / กระสอบมัดปากให้แน่นแล้วนำไปตากแดดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือจนกว่าต้นมันสำปะหลังจะตาย 3.วิธีบดสับ โดยนำต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคเข้าเครื่องบดบ่นหรือเครื่องสับย่อย โดยบดบดพลาสติกกรองพื้นให้เศษต้นที่ถูกทำลายอยู่บนพลาสติก แล้วคลุมกองด้วยพลาสติกตากแดดให้ต้นมันสำปะหลังแห้งตาย ปัจจุบันสามารถทำลายพื้นที่ที่พบการระบาดได้กว่า 24,700 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563) ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี พร้อมยังคุมเข้มอีก 53 จังหวัด ที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง



รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ยังแนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ที่ทนต่อโรค เช่น เกษตรศาสตร์ 50 ควบคู่กับการใช้เทคนิคการขยายพันธุ์มันสำปะหลังแบบเร่งรัด (X20) พร้อม เผย 8 ขั้นตอน ให้เกษตรกรสามารถใช้เทคนิคขยายพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค แบบเร่งรัด x20 ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกมันสำปะหลัง พันธุ์ที่ทนต่อโรคในต่าง เช่น KU 50 ขั้นตอนที่ 2 ใช้เลื่อย หรือ มีดคมๆ ตัดให้เป็นท่อนๆ โดยต้องไม่ให้ติด แต่ละท่อน 6-8 ซม. หรือ มีตาอย่างน้อย 2-3 ตา ขั้นตอนที่ 3 นำท่อนพันธุ์แช่สารป้องกันกำจัดแมลง และสารป้องกันกำจัดเชื้อราแมนโคเซ็บขั้นตอนที่ 4 ผสมวัสดุปลูก ได้แก่ แกลบ ขุยมะพร้าว ปุ๋ยอินทรีย์ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ต่อ 1 รดน้ำให้พอชื้นๆ ใส่วัสดุปลูกในถุงดำ ขนาด 3x7 นิ้ว หรือ ใช้

ถาดหลุมขนาด 32 หลุม ลึก 11 ซม.ชั้นตอนที่ 5 นำท่อนพันธุ์มาปักชำในถุง ให้ลึกประมาณ 1 ใน 3 ของท่อนพันธุ์ โดยให้มีตาอย่างน้อย 1 ตา อยู่ใต้ดิน และ 1 ตา อยู่เหนือดิน ชั้นตอนที่ 6 เมื่อครบ 3 สัปดาห์ ให้ตรวจสอบดูว่ามีรากเพียงพอที่จะออกปลูกให้นำถุงออกมาวางกลางแจ้งเพื่อให้ต้นปรับตัวเข้ากับสภาพกลางแจ้ง ชั้นตอนที่ 7 ครบ 4 สัปดาห์ ก่อนนำลงแปลงปลูก ให้ตัดแต่งใบล่างออก เพื่อลดการคายน้ำ นำถุงหรือถาดที่มีต้นกล้าออกมาวางแช่น้ำจนวัสดุปลูกอมน้ำ ชั้นตอนสุดท้าย นำท่อนพันธุ์ลงแปลงปลูก หมั่นรดน้ำสม่ำเสมอ

“ผากย้าเกษตรกร ให้หมั่นสำรวจแปลง และไม่ใช่ท่อนพันธุ์ ที่เป็นโรคซ้ำ เด็ดขาด สำหรับโรคใบด่างมันสำปะหลัง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus ซึ่งเป็นโรคที่มีความสำคัญ หากระบาดรุนแรงอาจทำให้ผลผลิตเสียหายได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

## ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ฉบับวันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563

### ระวัง...ทุเรียนเน่าในระบาดหนักหน้าฝน



นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรปลูกทุเรียนพื้นที่ในภาคตะวันออก และภาคใต้ของไทยให้เฝ้าระวังโรคผลเน่าทุเรียนบุกสวน เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ กลางวันร้อนและมีฝนตกเอื้อให้เชื้อราก่อโรคเจริญเติบโตได้ดี และยังมีลมและฝนพัดพาให้เชื้อราระบาดได้รวดเร็ว

โรคนี้สามารถพบได้ตั้งแต่ระยะผลอ่อน แต่ส่วนใหญ่มักพบในผลทุเรียนอายุ 1 เดือนก่อนเก็บเกี่ยวไปจนถึงบ่มผลให้สุก อาการเริ่มแรกจะเกิดจุดแผลขนาดเล็กสีน้ำตาลดำบนผล จุดแผลจะขยายใหญ่ลุกลามมากขึ้น ถ้าอากาศความชื้นสูงจะพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราบนแผล

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรแนะวิธีการดูแลในแปลงปลูก หมั่นตรวจผลทุเรียน ตัดผลที่เป็นโรค และเก็บผลเน่าที่ร่วงหล่นนำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม 1-2 ครั้ง ทุก 7-10 วัน หยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยวผลอย่างน้อย 15 วัน ไม่นำเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ พร้อมทำความสะอาดเครื่องมือก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้ง



ส่วนในแปลงปลูกที่มีโรครากเน่าและโคนเน่าในแปลงมาก เชื่อกันว่าโรคอาจจะติดไปกับผลได้ โดยยังไม่แสดงอาการ การเก็บเกี่ยวผลต้องระวังไม่ให้ผลสัมผัสดิน ด้วยการปูกระสอบที่สะอาดไว้ วางผลทุเรียน เพื่อลดโอกาสผลจะสัมผัสกับดิน และการขนย้ายควรระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผลที่ผล



นางสาวเสริมสุข ยังได้แนะนำถึงวิธีป้องกันหลังการเก็บเกี่ยว หากในแปลงปลูกพบผลเน่าต้นละ 1 หรือสวนที่มีโรครากเน่าและโคนเน่าระบาดรุนแรง ให้ฉีดพ่นผลด้วย ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ก่อนเก็บผลทุเรียน 30 วัน

เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วให้จุ่มผลทุเรียนด้วย อิมาซาลิล ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 3 นาที หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม ความเข้มข้น 2,000 พีพีเอ็ม 2 นาที หลังการเก็บเกี่ยวทันที และผึ่งให้แห้ง ก่อนขนส่งโดยห้องเย็นที่อุณหภูมิ 15°C จะช่วยลดความเสียหายจากการแสดงอาการผลเน่าได้ มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คลินิกพืช กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 0-2579-9583