



คำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมี

“ส่งเสริมเกษตรกรไทย ให้ก้าวไกล อย่างมั่นคง”

สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

THAI FERTILIZER AND AGRICULTURAL SUPPLIES ASSOCIATION

๑๐๖ ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๔๔๘-๗๖๑๖

106 Chimphi Road, Chimphi, Talingchan, Bangkok 10170 Tel. & Fax: 02-448-7616

E-mail: thalfertasso@gmail.com www.thalfert.com

คำแนะนำ การใช้ปุ๋ยเคมี



ปุ๋ยผลไม้

สูตร

อัตรา

ระยะที่ใช้

15-15-15, 16-16-16

1-2 กก./ต้น/ปี

การเจริญเติบโตทั่วไป

8-24-24

1-2 กก./ต้น/ปี

การออกดอกติดผล

13-13-21, 14-14-21

1-2 กก./ต้น/ปี

เร่งผลและปรับปรุงคุณภาพ

รวมกันไม่เกิน 5 กก./ต้น/ปี



ปุ๋ยผัก-ไม้ดอกไม้ประดับ

สูตร

อัตรา

ระยะที่ใช้

15-15-15, 15-9-20,
16-16-16, 24-7-7,
25-7-7

30-50 กก./ไร่
รองกันหลุม

ครั้งแรกหว่านให้ทั่วแปลงหรือรองกันหลุมก่อนปลูก
หรือห่างจากต้น 25-50 ซม.

ครั้งต่อไปหว่านให้ทั่วแปลงหลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 15-30 วัน



ปุ๋ยอ้อย

สูตร

อัตรา

ระยะที่ใช้

15-15-15, 16-12-8,
16-16-8, 18-12-6,
24-7-7, 25-7-7

40-50 กก./ไร่

ครั้งที่ 1 **อ้อยปลูก** รองกันร่องพร้อมปลูกหรือ
หลังปลูก 1 เดือน
อ้อยต่อ ใส่หลังแต่งตอ 1 เดือน

12-9-21, 12-10-18,
13-13-21, 15-7-18,
16-11-14, 20-8-20,
21-7-14, 21-7-18

40-50 กก./ไร่

ครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 2-3 เดือน หรือหลังกำจัดวัชพืช

คำแนะนำ การใช้ปุ๋ยเคมี



ปุ๋ยยางพารา

สูตร	อัตรา	ระยะที่ใส่
16-8-4, 24-7-7, 25-7-7	0.2-0.4 กก./ต้น/ปี	อายุต่ำกว่า 3.5 ปี
14-4-9, 18-4-5, 20-8-20	0.6-0.8 กก./ต้น/ปี	อายุ 3.5-7 ปี
15-7-18, 15-9-20, 21-7-14, 21-7-18	1-1.5 กก./ต้น/ปี	อายุ 7 ปีขึ้นไป หรือหลังเปิดกรีด



ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

ปีที่	สูตร	อัตรา	ปุ๋ยเสริม
1 ปี	15-15-15, 24-7-7, 25-7-7	1.5 กก./ต้น/ปี	• กีเซอริไรท์ 0.2 กก./ต้น/ปี
2-4 ปี	12-9-21, 13-13-21, 20-8-20, 21-7-14, 21-7-18	3.5-6 กก./ต้น/ปี	• กีเซอริไรท์ 0.4-1 กก./ต้น/ปี • โบรังก์ซ์ 3.5-100 กรัม/ต้น/ปี
5 ปีขึ้นไป	10-10-30, 12-9-21, 13-13-21, 14-14-21, 20-8-20, 21-7-18	5-7.5 กก./ต้น/ปี	• 0-0-60 อัตรา 1-2 กก./ต้น/ปี • กีเซอริไรท์ อัตรา 1 กก./ต้น/ปี • โบรังก์ซ์ 150 กรัม/ต้น/ปี

คำแนะนำ การใช้ปุ๋ยเคมี



ปุ๋ยข้าวและข้าวโพด

สูตร

อัตรา

ระยะที่ใช้

ดินเหนียว

16-8-8, 16-12-8, 16-20-0,
24-7-7, 25-7-7

ดินทราย

16-8-8, 16-16-8, 18-12-6,
24-7-7, 25-7-7

25-40 กก./ไร่

ครั้งที่ 1 ใส่เมื่อต้นพืชอายุ 20-30 วัน
หรือใส่รองพื้นก่อนปลูก
ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก 30 วัน
หรือหลังกำจัดวัชพืช



ปุ๋ยมันสำปะหลัง

สูตร

อัตรา

ระยะที่ใช้

16-8-8, 16-12-8,
18-12-6, 24-7-7,
25-7-7

30-40 กก./ไร่

ครั้งที่ 1 ใส่รองพื้นแล้วกลบดินก่อนวางท่อนมัน
หรือหลังปลูก 1 เดือน

12-9-21, 12-10-18,
15-7-18, 15-15-15,
20-8-20, 21-7-18

30-50 กก./ไร่

ครั้งที่ 2 ใส่หลังปลูก 2-3 เดือน หรือหลังกำจัดวัชพืช

- หมายเหตุ :
1. ควรใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
 2. การใส่ปุ๋ยแต่ละครั้ง ให้เลือกสูตรใดสูตรหนึ่ง

จัดทำโดย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ / คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย